

## Schnellsuche (Quickfinder)

Letzte Änderung: 23.04.2014

### Impressum

#### Herausgeber:

feratel media technologies AG  
Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck

#### Copyright:

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des Nachdrucks und der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere elektronische Verfahren sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der feratel media technologies AG vorbehalten.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in diesem Handbuch trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der feratel media technologies AG ausgeschlossen ist.

Inhaltsverzeichnis

<b>1. Überblick .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Anwendungsvarianten .....</b>	<b>3</b>
1.1.1. feratel Standard Schnellsuche .....	3
1.1.2. individuelle Schnellsuche vom Homepagebetreuer .....	3
<b>2. Anforderungen/Empfehlungen .....</b>	<b>3</b>
2.1. Positionierung.....	4
2.2. Inhalt .....	4
<b>3. feratel Standard Schnellsuche (Widget) .....</b>	<b>4</b>
3.1. <script> Element.....	5
3.2. <form> Element.....	5
<b>4. Individuell Schnellsuche .....</b>	<b>6</b>
4.1. Parameter .....	6
4.2. Beispiele individuelle Schnellsuche auf Destinationshomepages .....	7


# 1. Überblick

Mit einem Schnellsuche-Widget ist es möglich, das Suchergebnis direkt auf den feratel-Link aufzurufen und die nötigen Parameter für die Suche anzuhängen.

Das kann entweder mit der feratel-Standard-Schnellsuche (Widget) oder individuell erstellt durch Ihren Homepagebetreuer gemacht werden, der dann auch für die grafische Ansicht zuständig ist.

## 1.1. Anwendungsvarianten

### 1.1.1. feratel Standard Schnellsuche



The screenshot shows a search widget with the following elements:

- Anreise: A date selection field with a calendar icon.
- Abreise: A date selection field with a calendar icon.
- Erwachsene: A dropdown menu showing '2' with a downward arrow.
- SUCHEN: A green button with white text.
- Möchten Sie detailliert suchen? Mehrere Einheiten, Kinder ...: A text prompt.
- Zur Detailsuche weiter: A blue underlined link.

### 1.1.2. individuelle Schnellsuche vom Homepagebetreuer (Beispiel)



The screenshot shows an individual search widget with the following elements:

- SUCHEN & BUCHEN: A blue header bar.
- ANKUNFT: A date selection field with a calendar icon.
- ABREISE: A date selection field with a calendar icon.
- Verpflegung: A dropdown menu.
- 2 Erwachsene: A dropdown menu.
- Keine Kinder: A dropdown menu.
- > Detailsuche: A blue link.
- Unterkunft suchen: A blue button with white text.

## 2. Anforderungen/Empfehlungen

Bitte beachten Sie nachfolgende Empfehlungen für die individuelle Erstellung eines Schnellsuche-Widgets.

## 2.1. Positionierung

Die Schnellsuche soll an prominenter Stelle auf der Destinationshomepage positioniert werden und so für den Gast immer sofort sichtbar sein. Der Gast soll nicht erst scrollen müssen, um die Schnellsuche zu sehen.

## 2.2. Inhalt

Die Schnellsuche soll idealerweise wie folgt konfiguriert werden:

- a. **Anreise:** Hier soll ein Kalender für die Datumsauswahl verwendet werden. Ebenso bei der...
- b. **Abreise:** Verwenden Sie auch hier einen Kalender.  
**Hinweis:** Oft ist anstelle des Abreisedatums nur ein Feld für „Nächte“ abgebildet. Bedenken Sie, dass dem Gast durch einen Kalender die Datumsauswahl erleichtert wird, vor allem in Verbindung mit der Anzeige der Wochentage. Die Anzahl der Nächte (Dauer) ergibt sich dadurch von selbst.
- c. **Erwachsene** pro Einheit: Ein Default-Wert kann ich vorgegeben werden.
- d. **Prominent** positionierter Start-Button für **Suchen**
- e. Link zur **Detailsuche:** Damit erkennt der Gast, dass er hier bei Bedarf auch noch detaillierter suchen kann.

Optional hier noch einige weitere Suchfelder:

- f. Auswahl der **Destination(en)**
- g. **Kinder**
- h. **Mahlzeiten**
- i. **Unterkunftstyp**
- j. Anzahl der **Einheiten**

## 3. feratel Standard Schnellsuche (Widget)

**feratel stellt Ihnen ein fertig konfiguriertes Standard Widget als Schnellsuche zum sofortigen Einbau in Ihre Destinationshomepage zur Verfügung.**

Im Anhang der E-Mail finden Sie eine Datei mit dem Basis Code, den Sie zum Einbinden des Quickfinders in Ihre Seite verwenden können.

Der <script> Teil sollte in den <head> der Homepage kopiert werden und der <form> Teil kann überall eingefügt werden, wo Sie den Quickfinder platzieren möchten.

Nun haben Sie bereits einen funktionierenden Quickfinder. Das Ergebnis wird in einer "lytebox" gezeigt. Der Quickfinder kann wie nachfolgend beschrieben nun individuell konfiguriert werden.

Mit dem beigefügten Skript und den Formularelementen kann mehr als eine Schnellsuch-Box auf der Homepage eingebaut werden.

<http://interfaces.deskline.net/quickfinder/>

### 3.1. <script> Element

Beispiel:

```
<script type="text/javascript"
src="http://desklinedomain/linkkey/lang/qfind/script?pageType=3&containerId=qfindformId&selArr
ivalDate=20130725&selNights=2&selAdultsSearchLine1=2&width=400" ></script>
```

Mögliche Parameter:

pageType=3 : Pflichtparameter

containerId= qfindformId : Pflichtparameter (jede Seite unterschiedlich)

selArrivalDate=yyymmdd : Optionaler Parameter um das Datum der Anreise vorzudefinieren

selNights=d : Dezimalwert, um das Abreisedatum zu definieren (Anreisedatum + Nächte)

selAdultsSearchLine1=d : Dezimalwert, um die Einstellungen der Erwachsenen vorzudefinieren

width=d : Dezimalwert in Pixel, um die Breite des Schnellsuche-Formulars zu definieren (Standard 204)

showDestination : Optionaler Parameter zum Ein- oder Ausblenden der Destination(en) (Standard „Ein“)

showAccType : Optionaler Parameter zum Ein- oder Ausblenden des Unterkunftstyps (Standard „Aus“)

showText : Optionaler Parameter zum Ein- oder Ausblenden des Beschreibungstextes (Standard „Ein“)

showLink: Optionaler Parameter zum Ein- oder Ausblenden des Links (Standard „Ein“)

### 3.2. <form> Element

Beispiel:

```
<form
Id="qfindformId"
action="customurl?url=|none"
data-linkurl="none|customurl?url"
data-linktarget="_blank|_self|_parent|_top|frameName|dialog"
data-target="_blank|_self|_parent|_top|frameName|dialog"
data-linkclick="functionName|none"
data-search=" functionName|none ">
</form>
```

*Nicht benötigte Attribute sollten nicht übergeben werden.*

Die möglichen Attribute sind:

Name	Wert	Beschreibung
Id	"qfindformId"	Die ID des Formulars wird in der Skript-Url festgelegt.
action	"customurl"	Das ist der Link, der das Schnellsuche-Formular einbindet. Ist dieser Wert leer, wird das Formular in das DesklineWeb4 System eingebunden. Wenn ein Link übergeben wird, führt die Schnellsuche (bzw. der Link) dort hin. Zusätzlich wird der Parameter "url" übergeben, der den Link zum Deskline System enthält.
data-linkurl	"customurl"	Ist dieser Parameter leer, wird der Link zum DesklineWeb4 System weitergeleitet. Wenn ein Link übergeben wird, führt die Schnellsuche (bzw. der Link) dort hin. Zusätzlich wird der Parameter "url" übergeben, der den Link zum Deskline System enthält.
data-target	"_blank _self _parent _top frameName dialog"	Definiert die Vorgabe des Schnellsuchformulars. Schließt die Standardwerte aus. _blank _self _parent _top frameName Ein neuer Wert für "dialog" kann verwendet werden. Das Ergebnis des Wertes "dialog" ist, dass die Form in das Deskline-Web4 System (lytebox) eingebunden wird.

data-linktarget	"_blank _self _parent _top frame name dialog"	Definiert die Vorgabe des Links. Schließt die Standardwerte aus. _blank _self _parent _top frame name Ein neuer Wert für "dialog" kann verwendet werden. Das Ergebnis des Wertes "dialog" ist, dass der Link im DesklineWeb4 System (lytebox) geöffnet wird.
data-linkclick		In dieser Einstellung kann ein Funktionsname eingebunden werden, der ausgeführt wird, wenn man den Link aktiviert. Die Funktion enthält die zwei Parameter „event“ und „url“. Der Event wird verwendet, um den Standardverhalten des Links zu verhindern (mit event.preventDefault()) und die URL enthält den Link zum Deskline-Web4 System. Diese Funktion kann zur Erstellung von Benutzerlösungen verwendet werden.
data-search		In dieser Einstellung kann ein Funktionsname eingebunden werden, der ausgeführt wird, wenn das Formular abgesendet wird (Klick auf den Suchbutton). Die Funktion enthält die zwei Parameter „event“ und „url“. Der Event wird verwendet, um das Standardverhalten des Links zu verhindern (mit event.preventDefault()) und die URL enthält den Link zum DesklineWeb4 System. Diese Funktion kann zur Erstellung von Benutzerlösungen verwendet werden.

## 4. Individuell Schnellsuche

Wenn Sie eine eigene Schnellsuche erstellen möchten, können Sie die nötigen Parameter zu Ihrem Buchungslink, der Ihnen gesendet wurde, anhängen:

<http://desklinedomain/linkkey/lang/accommodation/qfind>

Beispiel:

<http://web.deskline.net/example/en/accommodation/qfind>

**(Hinweis: Dieser Link zeigt einen 404 Fehler, wenn nicht alle Pflichtparameter übergeben werden.)**

### 4.1. Parameter

Hier sind die möglichen Parameter:

Name	Wert	Beschreibung
selArrivalDate	YYYYMMDD	Pflichtfeld
selNights	1-n Integer	Pflichtfeld Anzahl Nächte für den Aufenthalt.  <b>Wichtiger Hinweis:</b> Wir empfehlen statt „Nächte“ das Abreise-Datum abzufragen und die Differenz (Nächte) zu übergeben.
selNumberofUnits	1-3	Pflichtfeld Anzahl gesuchter Einheiten. Maximum = 3
selDuration	1-n Integer	Verwenden Sie diesen Wert, kann nach einer Periode gesucht werden. Beispiel: selNights=2, selDuration = 7. Hier würde nach zwei Nächten in einer Periode von 7 Tagen gesucht werden. Ein Maximum von 10 Ankunftstagen kann definiert werden. selDuration - selNights kann nicht größer als neun sein.

selAdultsSearchLine1 selAdultsSearchLine2 selAdultsSearchLine3	1-n Integer	selAdultsSearchLine1 = Pflichtfeld Anzahl der Erwachsenen einer Suche (Maximum drei Suchzeilen)
selChildrenSearchLine1 selChildrenSearchLine2 selChildrenSearchLine3	List of integers, comma separated	Alter der Kinder in der Suche. Beispiel: 2 Kinder im Alter von 5 und 9 = 5,9
selAccommodationType- Line1 selAccommodationType- Line2 selAccommodationType- Line3	Room, Apartment, Camping, Package	Text, um den vorgegebenen Unter- kunftstyp zu definieren
selLocation	1..n Guid, comma separated	Liste der Orte, Ortsteile bzw. Regionen. Bitte kontaktieren Sie uns, um die not- wendigen ID's zu erhalten.  <b>Erklärung:</b> Hier kann eine regionale Eingrenzung vorgenommen werden. Auch Mehrfachwerte können unter einem Begriff zusammengefasst wer- den, z. B. „Umgebung Ort A“ (= Orte B, C, D...)
selCategories	1..n Guid, comma separated	Liste der Kategorien. Bitte kontaktie- ren Sie uns, um die notwendigen ID's zu erhalten.
selOnlyBookable	0 - No, 1-Yes	Prüfung ausschließlich auf buchbaren Produkten

## 4.2. Beispiele individuelle Schnellsuche auf Destinationshome- pages

<p><a href="http://www.lech-zuers.at/">http://www.lech-zuers.at/</a></p> 	
--	--

<http://www.klopeinersee.at/>



#### SUCHEN & BUCHEN

Klopeiner See - Südkär...

Fr, 25. Apr 2014

Sa, 3. Mai 2014

Zimmer/Appartement ...

Erwachsene

2

SUCHEN

Möchten Sie detailliert suchen?

Mehrere Einheiten, Kinder ...

[Zur Detailsuche weiter](#)

<http://www.woerthersee.com/>



#### SUCHEN & BUCHEN

Sa, 26. Apr 2014

Sa, 3. Mai 2014

Erwachsene

2

SUCHEN

Möchten Sie detailliert suchen?

Mehrere Einheiten, Kinder ...

[Zur Detailsuche weiter](#)

<http://www.schladming-dachstein.at/>

# SCHLADMINGDACHSTEIN

#### URLAUB BUCHEN

23.04.2014

30.04.2014

Urlaubsregion Schladming-Dachstein

SUCHEN

<http://www.norderney.de/>

*meine Insel*<sup>®</sup>  
NORDERNEY

Mi, 23. Apr 2014 

Mi, 30. Apr 2014 

Zimmer/Appartemen 

Erwachsene

1 

**SUCHEN**

<http://www.gapa.de/>

*Garmisch  
Partenkirchen*

Anreise  

Abreise  

Erwachsene  

**Suchen** **Erweiterte Suche**