

# DESKLINE WEB 4

## Link Parameters

Version: 8  
Last change: 01.10.2015  
Changed by: Manuela Rojacher

## Inhaltsverzeichnis

1.	DESKLINEWEB 4.0 LINK STRUKTUR .....	2
2.	ALLGEMEINE LINK PARAMETER .....	2
2.	LÖSCH-PARAMETER .....	6
3.	GÜLTIGKEIT DER PARAMETER .....	6
4.	LINK PARAMETER FÜR DIE SCHNELLSUCHE/QUICKFINDER .....	6
5.	ANFRAGE PARAMETER .....	8
6.	GUIDS FÜR KATEGORIEN .....	9
7.	GUIDS FÜR STERNE .....	10

## 1. DesklineWeb 4.0 Link Struktur

Jeder DesklineWeb 4.0 Link besteht aus mindestens 5 Bestandteilen:

1                      2            3            4            5

<http://web4test.deskline.net/feratel/en/accommodation/list>

1	Domain	Domain Name
2	Link key	Eindeutiger Linkkey mit den definierten Linkeinstellungen
3	Language Code	Sprachcode, bestehend aus 2 Buchstaben (z.B. en/it/de/...)
4	Data Controller	Definiert die sichtbaren Daten (Module)
5	Data Action	Definiert die Aktion

Mögliche Data Controller:

accommodation	Unterkunft
addservice	Zusatzleistung
brochure	Prospekt
package	Package
events	Veranstaltung
...	

Mögliche Data Action:

list	Liste
search	Suchmaske
searchresult	Suchergebnis
detail	Detailansicht
qfind	Quickfinder
...	

Der erste Parameter wird mit einem Fragezeichen angehängt:  
Alle weiteren Parameter folgen mit dem kaufmännischen Und:

?  
&

**Beispiel:** Unterkunftsliste mit Einschränkung auf Hotel mit 3 und 4 Sternen

<http://web4test.deskline.net/feratel/de/accommodation/list?limCAT=ab4f2086-f06d-4dac-8b99-09eda5577c67&limSTAR=d3062708-5b43-4f42-aa18-95b3ad32c3c9,3115ee0f-d6a0-4b3f-987a-f4eb421c2422>

## 2. Allgemeine Link Parameter

Parameter	Bedeutung	Beschreibung
<b>IKPG</b>	Einschränkung auf einen Verkaufskanal	GUID des Verkaufskanals
<b>IKRG</b>	Einschränkung auf den Linkbereich nur in Verbindung mit <b>IKID</b> möglich	Eines der Folgenden: RG = Region TO = Ort DI = Ortsteil DO = Datenhalter IT = Objekt

<b>IkID</b>	Einschränkung auf den Linkbereich	GUID bzw. GUIDs der gewünschten Bereiche; mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>IkPF</b>	Verwendung eines anderen Profils	Code des Profils
<b>IkCS</b>	Verwendung eines anderen Farbprofils	Code des Farbprofils
<b>IkPOS</b>	Verwendung einer anderen Verkaufsstelle	Org.-Code der Verkaufsstelle
<b>IkPOS2</b>	Verwendung einer anderen 2.Verkaufsstelle	Org.-Code der 2. Verkaufsstelle IkPOS2 ist Pflicht, wenn IkPOS eine globale Verkaufsstelle ist
<b>IkBC</b>	Verwendung eines anderen Buchungsprofils	Code des Buchungsprofils
<b>IkSCR</b>	Verwendung eines anderen Skriptprofils	Codes des Skriptprofils
<b>limCAT</b>	Einschränkung auf eine bzw. mehrere Kategorien	GUID der Kategorie mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limSTAR</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Sterne	GUID der Sternenkategorie mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limMARK</b>	Einschränkung auf eine bzw. mehrere Marketinggruppen	GUID der Marketinggruppe mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limSPCLASS</b>	Einschränkung auf eine bzw. mehrere Leistungsträger Klassifizierungen	GUID der LT-Klassifizierung mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limSRCLASS</b>	Einschränkung auf eine bzw. mehrere Leistungs-Klassifizierungen	GUID der L-Klassifizierung mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limSPCRI</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Leistungsträger Kriterien	GUID des LT-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limSRCRI</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Leistugns-Kriterien	GUID des L-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limACCTYPE</b>	Einschränkung auf einen bzw. mehrere Unterkunftstypen	Eines der Folgenden: room = Zimmer apartment = Appartement camping = Camping package = Pauschale

		mehrere werden mit Koma getrennt
<b>limACCMEALTYPE</b>	Einschränkung auf eine bzw. mehrere Mahlzeiten	Eines der Folgenden: NO = keine Verpflegung BB = Nächtigung/Frühstück HB = Halbpension 34 = ¾ Pension FB = Vollpension AI = All inclusive  mehrere werden mit Koma getrennt
<b>limTHEME</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Unterkunfts-Urlaubsthemen	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limAdsTHEME</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Zusatzleistungs-Urlaubsthemen	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limAddSrvTypes</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehreren Zusatzleistungstypen.	GUID des Zusatzleistungs-Typen mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limAdsServices</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Zusatzleistungen (Leistung).	GUID der Zusatzleistung mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limAdsProducts</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehreren Zusatzleistungs-Produkten.	GUID des Zusatzleistungs-Produktes mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limCHAIN</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Hotelketten	GUID der Hotelkette mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limGUESTTHEMES</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Gast Urlaubsthemen, die während der Transaktion beim Gast gespeichert werden	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limGUESTCODES</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Gast Marketingcodes, die während der Transaktion beim Gast gespeichert werden	Code der Marketinggruppe:Wert der Marketinggruppe mehrere werden mit Koma getrennt  Beispiel: Marketingcode1, Internet limGUESTCODES=MARKETING:Internet
<b>limBROCHURETHEMES</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Prospekt-Urlaubsthemen.	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limBROCHUREGROUPS</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Prospekt-Gruppen.	GUID der Prospektgruppe mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt

<b>limPACKAGETHHEME</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Package-Urlaubsthemen.	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limPACKAGEGROUP</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Package-Gruppen.	GUID der Package-Gruppen mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limEVENTTHEME</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Veranstaltungs-Urlaubsthemen.	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limEVENTFACILITIES</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Veranstaltungs-Kriterien.	GUID des Veranstaltungs-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limSERIALEVENTS</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Veranstaltungsreihen.	GUID der Veranstaltungsreihe mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limTOPEVENTS</b>	Zeigt nur noch Veranstaltungen an, welche als Top-Veranstaltungen definiert wurden. Standard ist „false“.	True False
<b>selArrivalDate</b> <b>selNights</b>	Um den Veranstaltungslink auf ein bestimmtes Datum einzuschränken.  <b>Wichtig:</b> Der Link muss ein qfind-Link sein. Beispiel: <a href="http://web4test.deskline.net/feratel/en/event/qfind?selArrivalDate=20150225&amp;selNights=4">http://web4test.deskline.net/feratel/en/event/qfind?selArrivalDate=20150225&amp;selNights=4</a>	Format: YYYYMMDD  Zahl (max. 30 Nächte)
<b>limINFOSYSTEMTHEME</b>	Einschränkung auf ein bzw. mehrere Infrastruktur-Urlaubsthemen	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>limINFOSYSTEMTYPES</b>	Einschränkung auf einen Infrastruktur-Typen	Eines der Folgenden: 1 = Essen & Trinken 2 = Routen & Touren 3 = Sport & Freizeit 4 = Wellness & Gesundheit 5 = Kunst & Kultur 6 = Sehenswürdigkeiten 7 = Mobilität & Verkehr 8 = Infrastruktur
<b>limINFOSYSTEMTOPICS</b>	Einschränkung auf einen bzw. mehreren „Rubrik Filter 1“.	GUID des „Rubrik Filter 1“ mehrere GUIDS werden mit Koma getrennt
<b>limINFOSYSTEMSUBTOPICS</b>	Einschränkung auf einen bzw. mehreren „Rubrik Filter 2“.	GUID des „Rubrik Filter 2“ mehrere GUIDS werden mit Koma getrennt
<b>Reset</b>	Erzwingt eine neue User Session (leert Warenkorb und Sucheinstellungen)	True False

## 2. Lösch-Parameter

Für jeden der oben genannten Parameter gibt es außerdem noch den Wert „none“. Wird der Parameter mit „none“ übergeben, führt dies dazu, dass etwaige im Linkkey definierte Einschränkungen aufgehoben werden.

*Beispiel:*

*limMARK=none löscht alle im Linkkey definierten Marketinggruppen*

## 3. Gültigkeit der Parameter

Jeder Parameter, der mit dem Präfix lim oder lk beginnt hat einen dazugehörigen Parameter, welcher mit dem Suffix "ValidFor" endet. Diese Parameter bestimmen für welche Module der Standardparameter verwendet wird.

„ValidFor“-Parameter können folgende Werte haben:

Accommodation = 0,

Event = 1,

InfoSystem = 2,

Brochure = 4,

Article = 5,

Package = 6,

AdditionalService = 7

*Beispiel:*

*lkPGValidFor=0,6 – Der Parameter lkPG hat nur auf das Unterkunfts- und Packagemodul Auswirkungen.*

## 4. Link Parameter für die Schnellsuche/Quickfinder

Parameter Name	Bedeutung	Beschreibung
selArrivalDate	Anreise Datum	Format: YYYYMMDD
selNights	Anzahl Nächte	Zahl
selDuration	Dauer	Zahl
selLocation	Ort/e	GUID des Ortes mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt

<b>selNumberOfUnits</b>	Anzahl der gesuchten Einheiten max.3 Einheiten	Zahl
<b>selAccommodationTypeLine1</b> <b>selAccommodationTypeLine2</b> <b>selAccommodationTypeLine3</b>	Welcher Unterkunftstyp pro Suchzeile? Max. 3 Suchzeilen	Eines der Folgenden: room = Zimmer apartment = Appartement camping = Camping package = Pauschale
<b>selAdultsSearchLine1</b> <b>selAdultsSearchLine2</b> <b>selAdultsSearchLine3</b>	Wie viele Personen pro Suchzeile? Max. 3 Suchzeilen	Zahl
<b>selChildrenSearchLine1</b> <b>selChildrenSearchLine2</b> <b>selChildrenSearchLine3</b>	Alter der Kinder pro Suchzeile Max. 3 Suchzeilen	Das Alter der Kinder wird mit Komma getrennt  <b>Beispiel:</b> 2 Kinder (10 u.15 Jahre) selChildrenSearchLine1=10,15
<b>selCategories</b>	Kategorie/n	GUID der Kategorie mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selStars</b>	Stern/e	GUID des Sternes mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selServiceProviderClassification</b>	Leistungsträger Klassifizierung/en	GUID der LT-Klassifizierung mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selServiceClassification</b>	Leistungs-Klassifizierung/en	GUID der L-Klassifizierung mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selMemberships</b>	Marketinggruppe/n	GUID der Marketinggruppe mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selChains</b>	Hotelkette/n	GUID der Hotelkette mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selHolidayThemes</b>	Unterkunfts-Urlaubsthema/en	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selAdsHolidayThemes</b>	Zusatzleistungs-Urlaubsthema/en	GUID des Urlaubsthemas mehrere GUIDs werden mit Komma getrennt
<b>selName</b>	Name der Unterkunft	Name



<b>selServiceProviderFacilitiesMust</b>	Liste der MUSS Leistungsträger-Kriterien	GUID des Leistungsträger-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>selServiceFacilitiesMust</b>	Liste der MUSS Leistungs-Kriterien	GUID des Leistungs-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>selServiceProviderFacilitiesNice</b>	Liste der KANN Leistungsträger-Kriterien	GUID des Leistungsträger-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>selServiceFacilitiesNice</b>	Liste der KANN Leistungs-Kriterien	GUID des Leistungs-Kriteriums mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>selOnlyBookable</b>	Suche nur buchbare Produkte	0 = Nein 1 = Ja
<b>selMeal</b>	Suche nach einer bestimmten Mahlzeit	Eines der Folgenden: NO = keine Verpflegung BB = Nächtigung/Frühstück HB = Halbpension 34 = ¾ Pension FB = Vollpension AI = All inclusive
<b>DoSearch</b>	Für beim Öffnen des Links sofort eine Suche aus.	True False
<b>selProducts</b>	Um die Suche auf bestimmte Produkte einzuschränken	GUID des Produkts mehrere GUIDs werden mit Koma getrennt
<b>selPackageCategory</b>	Um bei Packages eine bestimmte Kategorie vorauszuwählen	GUID der Package-Kategorie

## 5. Anfrage Parameter

Parameter Name	Bedeutung	Beschreibung
<b>reqType</b>	Welcher Anfragetyp soll verwendet werden?	Anfragepool = 1 Anfrage an Organisation = 2 Anfrage an LT Simple = 3 Anfrage an LT Detail = 4 Gruppenanfrage = 5 Gruppenanfrage an LT = 6 Packageanfrage = 7

<b>reqDBCode</b>	Welche Datenbank?	Datenbank Code (Pflicht für Anfragetyp: 3,4,6,7 )
<b>reqSPID</b>	Welcher Leistungsträger?	GUID vom Leistungsträger mehrere mit Koma getrennt (Pflicht für Anfragetyp: 3,4,6 )
<b>reqProductID</b>	Welches Produkt?	GUID vom Produkt mehrere mit Koma getrennt
<b>selPackageCategory</b>	Welche Kategorie?	GUID der Package-Kategorie (Pflicht für Anfragetyp: 7)
<b>reqPackageHeaderID</b>	Welche Package-ID?	GUID des Packages (Pflicht für Anfragetyp: 7)
<b>reqModuleType</b>	Um welches Modul geht es (Pflichtparameter).	Unterkunftsanfrage = 0, Zusatzleistungsanfrage=1, Package-Anfrage=2

## 6. GUIDs für Kategorien

GUID	Kategorie
361bf303-3009-4bc6-8b7e-06c7de10edfc	Gasthof
ab4f2086-f06d-4dac-8b99-09eda5577c67	Hotel
a82b7fa2-c479-4bcc-9bb0-1c8ca45f91de	Feriendorf
ec3c8e0c-961c-4cfd-900e-1f2875acce63	Ferienwohnung / Appartement
7370ce62-7c4a-4368-99ce-2397d1a3786c	Boot
f79efa4e-2a0f-4d92-b8c2-24e23eaaa6cc	Dorfhof
9683cb46-ba0c-485a-abce-2d3d0af38c86	Aparthotel
9e802064-0a21-4cbe-b5cc-2e442e32cc7c	Campingplatz
e18c5c0a-f75b-43e9-b24c-3031762a2add	Hotel Garni
e4f3c2ac-facd-4a14-a266-3502370d6599	Bauernhof
74fb9693-12ce-458a-b2d3-3ca8c6b91569	Privatzimmer
f4d5b37a-e9b7-4508-b16a-55d57c64309a	Pension
eefd7a2d-b727-4d9d-a27c-62c11f4aae0d	Schlafen im Stroh
7557ec79-0d75-46cb-8e0a-736df0d9e22d	Religiöse Unterkunft
79f21f5f-abcfc-43ad-858c-7e49182c3663	Motel
3bfbf9cf-1dbf-43e2-8628-7fc334a8889b	Jugendgästehaus/-herberge
bdf7e267-43f2-4a63-9c35-8aeaf7c18bb8	Ferienhaus
be0c1f8f-87e6-4098-9159-910b26746748	Landhaus
a8262774-84e8-4558-b5ad-9c475e2e1467	Schlafen im Iglu
7c470bc3-63fd-42e9-a678-a0439c0f5a88	Klinik / Sanatorium
630aaaf8-5070-4e65-9e82-b0e064da9836	Berghotel / Berggasthof
970bfe53-8e58-4f2e-8706-cfc2df8387c5	Frühstückspension
09c3ca89-3a65-4255-8417-d33d90ddb786	Selbstversorgerhaus
81191e92-b94a-445b-81fa-d424a9f3f5ff	Ferienlager

a9687d9b-f7fd-41c8-804d-e19f29b514be	Keine Kategorie / Andere
e99317cd-274b-48c8-8c4d-f04d87526951	Hütte / Schutzhütte
1dc29050-7748-49d9-9581-ffb9d3bed1dc	Gruppenunterkunft

## 7. GUIDs für Sterne

GUID	Stern
810812a0-1228-4de9-a213-35111e6af332	1 star
37c8c975-ec07-48ca-9cf9-4864458a0d2e	1 star superior
4a8c5a9c-de9c-484a-8871-cd5075f6461b	2 star
703c1475-9500-4be3-97cc-abb3c46d3021	2 star superior
d3062708-5b43-4f42-aa18-95b3ad32c3c9	3 star
2c21c18c-8294-4e89-87e2-243908cc7615	3 star superior
3115ee0f-d6a0-4b3f-987a-f4eb421c2422	4 star
effaf367-fa5f-4048-bb06-70b402f805e8	4 star superior
ebf4ee39-f7e0-45fe-a410-46d75c3b769c	5 star
530d69b0-b83b-4fb8-91ca-a1e4d3522097	5 star superior

Weitere GUIDs erhalten sie unter: [servicecenter@feratel.com](mailto:servicecenter@feratel.com)